

2021.4.30

检 测 报 告

Test Report


报告编号	
Report Number	NJADT2101003001-1
委托单位	
Client	灌云县临港产业区管委会
检测类别	
Detection Category	委托检测
报告日期	
Report Date	2021.04.30

南京爱迪信环境技术有限公司

Nanjing ADT Environment Technology Co.,LTD

声 明

1. 本报告未盖“南京爱迪信环境技术有限公司检验检测专用章”及骑缝章无效;
2. 本报告无编制人、审核人、签发人签字或等效的标识无效;
3. 本报告发生任何涂改后均无效;
4. 本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效,送样检测仅对来样检测数据负责;
5. 委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的所有检测行为以及提供的相关报告以委托方提供的信息为前提,若委托方提供信息存在错误、偏离或与实际情况不符,本公司不承担由此引起的责任;
6. 未经本机构批准,不得复制(全文复制除外)报告;
7. 委托方对检测报告有任何异议的,应于收到报告之日起十五日内提出,逾期视为认可检测结果;
8. 当检测结果低于所用方法检出限时,报出结果以 ND 表示并附方法检出限;
9. 若项目左上角标注“*”,表示由分包支持服务方进行检测。



公司名称: 南京爱迪信环境技术有限公司

地址: 江苏省南京市江宁区秣陵街道殷富街 402 号
1 号楼 1-518 室, 1-602 室

总机: 025-52723263

传真: 025-52723263

E-mail: adt.nj@adtchina.net

南京爱迪信环境技术有限公司

检测报告

表 (一) 项目概况说明

项目编号 Item Number	XM21010030		
委托单位 Entrusted Unit	灌云县临港产业区管委会		
地址 Address	江苏省连云港市灌云县临港产业区		
样品来源方式 Source Mode of Sample	委托采样		
联系人 Contact Person	王秋阳	电话 Telephone	18762576205
采样日期 Sampling Date	2021.04.21~2021.04.23	分析日期 Analyst Date	
检测目的 Objective	对灌云化工集中区环境年度监测项目地表水进行监测。		
检测内容 Testing Content	地表水: pH 值、化学需氧量、高锰酸盐指数 (耗氧量)、溶解氧、五日生化需氧量 (BOD ₅)、氨氮、总磷、挥发酚、石油类、硝基苯、苯胺、氰化物、苯、甲苯、二甲苯、硝基氯苯、硫化物、六价铬、铜、丙烯腈、锌、二氯甲烷、氯苯		
检测结果 Testing Result	详见表 (二)		
检测方法 & 仪器 Detection Method and Instrument	详见表 (三)		
编制人: 审核人: 签发人: 检测单位盖章: 签发日期: 年 月 日			

南京爱迪信环境技术有限公司

检测报告

表 (二) 地表水检测数据结果表

采样日期		2021.04.21		
检测点位		W1 新沂河污水厂 排口上游 500m	W2 新沂河入海口处	W3 新沂河污水厂 排口下游 1000m
样品编号		DB21010030-1-1-1	DB21010030-2-1-1	DB21010030-3-1-1
样品状态		微黄、无味、无浮油	微黄、无味、无浮油	微黄、无味、无浮油
检测项目	单位	检测结果		
pH 值	无量纲	7.05	7.08	7.11
化学需氧量	mg/L	14	14	17
高锰酸盐指数 (耗氧量)	mg/L	5.5	5.5	5.4
溶氧量	mg/L	5.23	5.15	5.33
五日生化需氧量 (BOD ₅)	mg/L	4.4	4.2	5.1
氨氮	mg/L	0.212	0.152	0.195
总磷	mg/L	0.06	0.12	0.06
挥发酚	mg/L	0.0008	0.0009	0.0009
石油类	mg/L	0.04	0.04	0.05
硝基苯	μg/L	ND (<0.04)	ND (<0.04)	ND (<0.04)
苯胺	μg/L	ND (<0.057)	ND (<0.057)	ND (<0.057)
氰化物	mg/L	ND (<0.001)	ND (<0.001)	ND (<0.001)
苯	mg/L	ND (<1.4)	ND (<1.4)	ND (<1.4)
甲苯	μg/L	ND (<1.4)	ND (<1.4)	ND (<1.4)
二甲苯	间, 对-二甲苯	μg/L	ND (<2.2)	ND (<2.2)
	间, 对-二甲苯	μg/L	ND (<1.4)	ND (<1.4)

南京爱迪信环境技术有限公司 检测报告

续表 (二) 地表水检测数据结果表

硝基氯苯	间-硝基氯苯	µg/L	ND (<0.05)	ND (<0.05)	ND (<0.05)
	对-硝基氯苯	µg/L	ND (<0.05)	ND (<0.05)	ND (<0.05)
	邻-硝基氯苯	µg/L	ND (<0.05)	ND (<0.05)	ND (<0.05)
硫化物		mg/L	ND (<0.005)	0.045	0.020
六价铬		mg/L	ND (<0.004)	ND (<0.004)	ND (<0.004)
铜		µg/L	2.88	3.59	2.64
丙烯腈		mg/L	ND (<0.003)	ND (<0.003)	ND (<0.003)
锌		µg/L	4.99	12.8	4.51
二氯甲烷		µg/L	ND (<1.0)	ND (<1.0)	ND (<1.0)
氯苯		µg/L	ND (<1.0)	ND (<1.0)	ND (<1.0)
以下空白					
备注		当检测结果低于所用方法检出限时, 报出结果以 ND 表示, 括号内为方法检出限。			

南京爱迪信环境技术有限公司 检测报告

续表 (二) 地表水检测数据结果表

采样日期		2021.04.21		
检测点位		W4 五灌河水厂取水口 上游 500m	W5 五灌河五灌河入海 口处	W6 经七河道纬九路交 叉口
样品编号		DB21010030-4-1-1	DB21010030-5-1-1	DB21010030-6-1-1
样品状态		微黄、无味、无浮油	微黄、无味、无浮油	微黄、无味、无浮油
检测项目	单位	检测结果		
pH 值	无量纲	7.13	7.15	7.07
化学需氧量	mg/L	14	13	16
高锰酸盐指数 (耗氧量)	mg/L	5.1	5.0	4.8
溶氧量	mg/L	5.27	5.16	5.14
五日生化需氧量 (BOD ₅)	mg/L	4.4	4.0	4.7
氨氮	mg/L	0.195	0.284	0.601
总磷	mg/L	0.05	0.06	0.11
挥发酚	mg/L	0.0008	0.0009	0.0008
石油类	mg/L	0.05	0.05	0.05
硝基苯	μg/L	ND (<0.04)	ND (<0.04)	ND (<0.04)
苯胺	μg/L	ND (<0.057)	ND (<0.057)	ND (<0.057)
氰化物	mg/L	ND (<0.001)	ND (<0.001)	ND (<0.001)
苯	μg/L	ND (<1.4)	ND (<1.4)	ND (<1.4)
甲苯	μg/L	ND (<1.4)	ND (<1.4)	ND (<1.4)
二甲苯	间, 对-二甲苯	μg/L	ND (<2.2)	ND (<2.2)
	间, 对-二甲苯	μg/L	ND (<1.4)	ND (<1.4)

南京爱迪信环境技术有限公司 检测报告

续表 (二) 地表水检测数据结果表

硝基氯苯	间-硝基氯苯	μg/L	ND (<0.05)	ND (<0.05)	ND (<0.05)
	对-硝基氯苯	μg/L	ND (<0.05)	ND (<0.05)	ND (<0.05)
	邻-硝基氯苯	μg/L	ND (<0.05)	ND (<0.05)	ND (<0.05)
硫化物		mg/L	0.013	0.032	0.125
六价铬		mg/L	ND (<0.004)	ND (<0.004)	ND (<0.004)
铜		μg/L	2.49	3.24	9.31
丙烯腈		mg/L	ND (<0.003)	ND (<0.003)	ND (<0.003)
锌		μg/L	4.08	6.06	59.6
二氯甲烷		μg/L	ND (<1.0)	ND (<1.0)	ND (<1.0)
氯苯		μg/L	ND (<1.0)	ND (<1.0)	ND (<1.0)
以下空白					
备注		当检测结果低于所用方法检出限时, 报出结果以 ND 表示, 括号内为方法检出限。			

南京爱迪信环境技术有限公司 检测报告

续表 (二) 地表水检测数据结果表

采样日期		2021.04.21		
检测点位		W7 经八河道纬五路交叉 叉口	W8 经九河道纬六北路 交叉口	W9 七圩闸 (园区雨水 外排口) 闸口处
样品编号		DB21010030-7-1-1	DB21010030-8-1-1	DB21010030-9-1-1
样品状态		微黄、无味、无浮油	微黄、无味、无浮油	微黄、无味、无浮油
检测项目	单位	检测结果		
pH 值	无量纲	7.13	7.16	7.18
化学需氧量	mg/L	14	18	15
高锰酸盐指数 (耗 氧量)	mg/L	5.4	5.6	5.5
溶氧量	mg/L	5.25	5.11	5.20
五日生化需氧量 (BOD ₅)	mg/L	4.4	5.4	4.4
氨氮	mg/L	0.501	0.554	0.352
总磷	mg/L	0.09	0.06	0.12
挥发酚	mg/L	0.0009	0.0009	0.0009
石油类	mg/L	0.04	0.04	0.05
硝基苯	μg/L	ND (<0.04)	ND (<0.04)	ND (<0.04)
苯胺	μg/L	0.030	ND (<0.057)	ND (<0.057)
氰化物	mg/L	ND (<0.001)	ND (<0.001)	ND (<0.001)
苯	μg/L	ND (<1.4)	ND (<1.4)	ND (<1.4)
甲苯	μg/L	ND (<1.4)	ND (<1.4)	ND (<1.4)
二甲 苯	间, 对-二 甲苯	μg/L	ND (<2.2)	ND (<2.2)
	间, 对-二 甲苯	μg/L	ND (<1.4)	ND (<1.4)

南京爱迪信环境技术有限公司 检测报告

续表 (二) 地表水检测数据结果表

硝基氯苯	间-硝基氯苯	μg/L	ND (<0.05)	ND (<0.05)	ND (<0.05)
	对-硝基氯苯	μg/L	ND (<0.05)	ND (<0.05)	ND (<0.05)
	邻-硝基氯苯	μg/L	ND (<0.05)	ND (<0.05)	ND (<0.05)
	硫化物	mg/L	0.008	0.102	0.035
	六价铬	mg/L	ND (<0.004)	ND (<0.004)	ND (<0.004)
	铜	μg/L	3.05	2.93	2.89
	丙烯腈	mg/L	ND (<0.003)	ND (<0.003)	ND (<0.003)
	锌	μg/L	9.05	8.10	5.42
	二氯甲烷	μg/L	ND (<1.0)	ND (<1.0)	ND (<1.0)
	氯苯	μg/L	ND (<1.0)	ND (<1.0)	ND (<1.0)
	以下空白				
备注		当检测结果低于所用方法检出限时, 报出结果以 ND 表示, 括号内为方法检出限。			

南京爱迪信环境技术有限公司 检测报告

续表 (二) 地表水检测数据结果表

采样日期		2021.04.22		
检测点位		W1 新沂河污水厂 排口上游 500m	W2 新沂河入海口处	W3 新沂河污水厂 排口下游 1000m
样品编号		DB21010030-1-2-1	DB21010030-2-2-1	DB21010030-3-2-1
样品状态		微黄、无味、无浮油	微黄、无味、无浮油	微黄、无味、无浮油
检测项目	单位	检测结果		
pH 值	无量纲	7.08	7.10	7.07
化学需氧量	mg/L	16	14	16
高锰酸盐指数 (耗氧量)	mg/L	5.4	5.4	5.2
溶氧量	mg/L	5.28	5.17	5.27
五日生化需氧量 (BOD ₅)	mg/L	4.8	4.3	4.8
氨氮	mg/L	0.190	0.159	0.192
总磷	mg/L	0.05	0.11	0.05
挥发酚	mg/L	0.0009	0.001	0.0006
石油类	mg/L	0.04	0.04	0.05
硝基苯	μg/L	ND (<0.04)	ND (<0.04)	ND (<0.04)
苯胺	μg/L	ND (<0.057)	ND (<0.057)	ND (<0.057)
氰化物	mg/L	ND (<0.001)	ND (<0.001)	ND (<0.001)
苯	μg/L	ND (<1.4)	ND (<1.4)	ND (<1.4)
甲苯	μg/L	ND (<1.4)	ND (<1.4)	ND (<1.4)
二甲苯	间, 对-二甲苯	μg/L	ND (<2.2)	ND (<2.2)
	间, 对-二甲苯	μg/L	ND (<1.4)	ND (<1.4)

南京爱迪信环境技术有限公司 检测报告

续表 (二) 地表水检测数据结果表

硝基氯苯	间-硝基氯苯	μg/L	ND (<0.05)	ND (<0.05)	ND (<0.05)
	对-硝基氯苯	μg/L	ND (<0.05)	ND (<0.05)	ND (<0.05)
	邻-硝基氯苯	μg/L	ND (<0.05)	ND (<0.05)	ND (<0.05)
	硫化物	mg/L	0.014	0.038	0.022
	六价铬	mg/L	ND (<0.004)	ND (<0.004)	ND (<0.004)
	铜	μg/L	2.63	3.74	2.46
	丙烯腈	mg/L	ND (<0.003)	ND (<0.003)	ND (<0.003)
	锌	μg/L	4.50	13.1	3.94
	二氯甲烷	μg/L	ND (<1.0)	ND (<1.0)	ND (<1.0)
	氯苯	μg/L	ND (<1.0)	ND (<1.0)	ND (<1.0)
	以下空白				
备注		当检测结果低于所用方法检出限时, 报出结果以 ND 表示, 括号内为方法检出限。			

南京爱迪信环境技术有限公司 检测报告

续表 (二) 地表水检测数据结果表

采样日期		2021.04.22		
检测点位		W4 五灌河水厂取水口 上游 500m	W5 五灌河五灌河入海 口处	W6 经七河道纬九路交 叉口
样品编号		DB21010030-4-2-1	DB21010030-5-2-1	DB21010030-6-2-1
样品状态		微黄、无味、无浮油	微黄、无味、无浮油	微黄、无味、无浮油
检测项目	单位	检测结果		
pH 值	无量纲	7.11	7.16	7.10
化学需氧量	mg/L	13	14	15
高锰酸盐指数 (耗氧量)	mg/L	5.3	5.1	4.7
溶氧量	mg/L	5.24	5.19	5.13
五日生化需氧量 (BOD ₅)	mg/L	3.8	4.5	4.6
氨氮	mg/L	0.197	0.278	0.658
总磷	mg/L	0.05	0.05	0.09
挥发酚	mg/L	0.001	0.0009	0.0008
石油类	mg/L	0.06	0.05	0.05
硝基苯	μg/L	ND (<0.04)	ND (<0.04)	ND (<0.04)
苯胺	μg/L	ND (<0.057)	ND (<0.057)	ND (<0.057)
氰化物	mg/L	ND (<0.001)	ND (<0.001)	ND (<0.001)
苯	μg/L	ND (<1.4)	ND (<1.4)	ND (<1.4)
甲苯	μg/L	ND (<1.4)	ND (<1.4)	ND (<1.4)
二甲苯	间, 对-二甲苯	μg/L	ND (<2.2)	ND (<2.2)
	间, 对-二甲苯	μg/L	ND (<1.4)	ND (<1.4)

南京爱迪信环境技术有限公司 检测报告

续表 (二) 地表水检测数据结果表

采样日期		2021.04.22		
检测点位		W7 经八河道纬五路交叉 叉口	W8 经九河道纬六北路 交叉口	W9 七圩闸 (园区雨水 外排口) 闸口处
样品编号		DB21010030-7-2-1	DB21010030-8-2-1	DB21010030-9-2-1
样品状态		微黄、无味、无浮油	微黄、无味、无浮油	微黄、无味、无浮油
检测项目	单位	检测结果		
pH 值	无量纲	7.15	7.13	7.13
化学需氧量	mg/L	14	17	15
高锰酸盐指数 (耗氧量)	mg/L	5.3	5.6	5.4
溶氧量	mg/L	5.20	5.08	5.18
五日生化需氧量 (BOD ₅)	mg/L	4.3	4.7	4.8
氨氮	mg/L	0.470	0.585	0.334
总磷	mg/L	0.08	0.05	0.11
挥发酚	mg/L	0.0006	0.0008	0.0008
石油类	mg/L	0.05	0.05	0.05
硝基苯	μg/L	ND (<0.04)	ND (<0.04)	ND (<0.04)
苯胺	μg/L	0.030	ND (<0.057)	ND (<0.057)
氰化物	mg/L	ND (<0.001)	ND (<0.001)	ND (<0.001)
苯	μg/L	ND (<1.4)	ND (<1.4)	ND (<1.4)
甲苯	μg/L	ND (<1.4)	ND (<1.4)	ND (<1.4)
二甲苯	间, 对-二甲苯	μg/L	ND (<2.2)	ND (<2.2)
	间, 对-二甲苯	μg/L	ND (<1.4)	ND (<1.4)

南京爱迪信环境技术有限公司 检测报告

续表 (二) 地表水检测数据结果表

采样日期		2021.04.23		
检测点位		W1 新沂河污水厂 排口上游 500m	W2 新沂河入海口处	W3 新沂河污水厂 排口下游 1000m
样品编号		DB21010030-1-3-1	DB21010030-2-3-1	DB21010030-3-3-1
样品状态		微黄、无味、无浮油	微黄、无味、无浮油	微黄、无味、无浮油
检测项目	单位	检测结果		
pH 值	无量纲	7.08	7.13	7.15
化学需氧量	mg/L	16	15	15
高锰酸盐指数 (耗氧量)	mg/L	5.5	5.6	5.5
溶氧量	mg/L	5.23	5.19	5.25
五日生化需氧量 (BOD ₅)	mg/L	4.8	4.4	4.6
氨氮	mg/L	0.175	0.161	0.181
总磷	mg/L	0.05	0.11	0.06
挥发酚	mg/L	0.0009	0.0008	0.0008
石油类	mg/L	0.05	0.05	0.05
硝基苯	μg/L	ND (<0.04)	ND (<0.04)	ND (<0.04)
苯胺	μg/L	ND (<0.057)	ND (<0.057)	ND (<0.057)
氰化物	mg/L	ND (<0.001)	ND (<0.001)	ND (<0.001)
苯	μg/L	ND (<1.4)	ND (<1.4)	ND (<1.4)
甲苯	μg/L	ND (<1.4)	ND (<1.4)	ND (<1.4)
二甲苯	间, 对-二甲苯	μg/L	ND (<2.2)	ND (<2.2)
	间, 对-二甲苯	μg/L	ND (<1.4)	ND (<1.4)

南京爱迪信环境技术有限公司 检测报告

续表 (二) 地表水检测数据结果表

硝基氯苯	间-硝基氯苯	μg/L	ND (<0.05)	ND (<0.05)	ND (<0.05)
	对-硝基氯苯	μg/L	ND (<0.05)	ND (<0.05)	ND (<0.05)
	邻-硝基氯苯	μg/L	ND (<0.05)	ND (<0.05)	ND (<0.05)
	硫化物	mg/L	0.014	0.044	0.032
	六价铬	mg/L	ND (<0.004)	ND (<0.004)	ND (<0.004)
	铜	μg/L	2.70	3.58	2.58
	丙烯腈	mg/L	ND (<0.003)	ND (<0.003)	ND (<0.003)
	锌	μg/L	4.86	12.9	4.28
	二氯甲烷	μg/L	ND (<1.0)	ND (<1.0)	ND (<1.0)
	氯苯	μg/L	ND (<1.0)	ND (<1.0)	ND (<1.0)
	以下空白				
备注		当检测结果低于所用方法检出限时, 报出结果以 ND 表示, 括号内为方法检出限。			

南京爱迪信环境技术有限公司 检测报告

续表 (二) 地表水检测数据结果表

采样日期		2021.04.23		
检测点位		W4 五灌河水厂取水口 上游 500m	W5 五灌河五灌河入海 口处	W6 经七河道纬九路交 叉口
样品编号		DB21010030-4-3-1	DB21010030-5-3-1	DB21010030-6-3-1
样品状态		微黄、无味、无浮油	微黄、无味、无浮油	微黄、无味、无浮油
检测项目	单位	检测结果		
pH 值	无量纲	7.09	7.10	7.11
化学需氧量	mg/L	13	15	14
高锰酸盐指数 (耗氧量)	mg/L	5.3	5.0	4.7
溶氧量	mg/L	5.24	5.17	5.16
五日生化需氧量 (BOD ₅)	mg/L	3.9	4.2	4.4
氨氮	mg/L	0.186	0.259	0.668
总磷	mg/L	0.04	0.06	0.10
挥发酚	mg/L	0.0008	0.0009	0.0009
石油类	mg/L	0.05	0.05	0.04
硝基苯	μg/L	ND (<0.04)	ND (<0.04)	ND (<0.04)
苯胺	μg/L	ND (<0.057)	ND (<0.057)	ND (<0.057)
氰化物	mg/L	ND (<0.001)	ND (<0.001)	ND (<0.001)
苯	μg/L	ND (<1.4)	ND (<1.4)	ND (<1.4)
甲苯	μg/L	ND (<1.4)	ND (<1.4)	ND (<1.4)
二甲苯	间, 对-二甲苯	μg/L	ND (<2.2)	ND (<2.2)
	间, 对-二甲苯	μg/L	ND (<1.4)	ND (<1.4)

南京爱迪信环境技术有限公司 检测报告

续表 (二) 地表水检测数据结果表

硝基氯苯	间-硝基氯苯	μg/L	ND (<0.05)	ND (<0.05)	ND (<0.05)
	对-硝基氯苯	μg/L	ND (<0.05)	ND (<0.05)	ND (<0.05)
	邻-硝基氯苯	μg/L	ND (<0.05)	ND (<0.05)	ND (<0.05)
	硫化物	mg/L	0.014	0.034	0.121
	六价铬	mg/L	ND (<0.004)	ND (<0.004)	ND (<0.004)
	铜	μg/L	2.41	3.28	8.96
	丙烯腈	mg/L	ND (<0.003)	ND (<0.003)	ND (<0.003)
	锌	μg/L	4.19	6.93	58.4
	二氯甲烷	μg/L	ND (<1.0)	ND (<1.0)	ND (<1.0)
	氯苯	μg/L	ND (<1.0)	ND (<1.0)	ND (<1.0)
	以下空白				
备注		当检测结果低于所用方法检出限时, 报出结果以 ND 表示, 括号内为方法检出限。			

南京爱迪信环境技术有限公司 检测报告

续表 (二) 地表水检测数据结果表

采样日期		2021.04.23		
检测点位		W7 经八河道纬五路交叉 叉口	W8 经九河道纬六北路 交叉口	W9 七圩闸 (园区雨水 外排口) 闸口处
样品编号		DB21010030-7-3-1	DB21010030-8-3-1	DB21010030-9-3-1
样品状态		微黄、无味、无浮油	微黄、无味、无浮油	微黄、无味、无浮油
检测项目	单位	检测结果		
pH 值	无量纲	7.13	7.15	7.16
化学需氧量	mg/L	15	17	15
高锰酸盐指数 (耗氧量)	mg/L	5.5	5.7	5.6
溶氧量	mg/L	5.23	5.19	5.20
五日生化需氧量 (BOD ₅)	mg/L	4.7	4.8	4.5
氨氮	mg/L	0.447	0.627	0.323
总磷	mg/L	0.08	0.05	0.11
挥发酚	mg/L	0.0009	0.0010	0.0009
石油类	mg/L	0.04	0.05	0.04
硝基苯	μg/L	ND (<0.04)	ND (<0.04)	ND (<0.04)
苯胺	μg/L	0.030	ND (<0.057)	ND (<0.057)
氰化物	mg/L	ND (<0.001)	ND (<0.001)	ND (<0.001)
苯	μg/L	ND (<1.4)	ND (<1.4)	ND (<1.4)
甲苯	μg/L	ND (<1.4)	ND (<1.4)	ND (<1.4)
二甲苯	间, 对-二甲苯	μg/L	ND (<2.2)	ND (<2.2)
	间, 对-二甲苯	μg/L	ND (<1.4)	ND (<1.4)

南京爱迪信环境技术有限公司 检测报告

续表 (二) 地表水检测数据结果表

硝基氯苯	间-硝基氯苯	μg/L	ND (<0.05)	ND (<0.05)	ND (<0.05)
	对-硝基氯苯	μg/L	ND (<0.05)	ND (<0.05)	ND (<0.05)
	邻-硝基氯苯	μg/L	ND (<0.05)	ND (<0.05)	ND (<0.05)
	硫化物	mg/L	0.010	0.101	0.044
	六价铬	mg/L	ND (<0.004)	ND (<0.004)	ND (<0.004)
	铜	μg/L	3.09	2.85	2.93
	丙烯腈	mg/L	ND (<0.003)	ND (<0.003)	ND (<0.003)
	锌	μg/L	9.10	7.35	5.01
	二氯甲烷	μg/L	ND (<1.0)	ND (<1.0)	ND (<1.0)
	氯苯	μg/L	ND (<1.0)	ND (<1.0)	ND (<1.0)
	以下空白				
备注		当检测结果低于所用方法检出限时, 报出结果以 ND 表示, 括号内为方法检出限。			

南京爱迪信环境技术有限公司

检测报告

表 (三) 检测方法及仪器

检测类别	检测项目	检测方法	仪器名称	仪器型号	仪器编号
地表水	pH 值	《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》 (GB 6920-1986)	pH 计	PHS-3C	NJADT-S-026
	溶解氧	《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》 (HJ 506-2009)	溶解氧测量仪	JPSJ-605F	NJADT-S-036
	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 (HJ 828-2017)	滴定管	50mL 棕色酸式	NJADT-S-155
	五日生化需氧量 (BOD ₅)	《水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法》 (HJ 505-2009)	生化培养箱	LRH-250	NJADT-S-104
	苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 (HJ 639-2012)	气质联用仪	Agilent 6890N+5975C	NJADT-S-011
	甲苯				
	二甲苯				
	二氯甲烷				
	氯苯				
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 (HJ 535-2009)	紫外分光光度计	UV8000	NJADT-S-367
	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 (GB 11893-1989)	紫外分光光度计	UV8000	NJADT-S-025
	石油类	《水质 石油类的测定-紫外分光光度法》 (HJ 970-2018)	紫外分光光度计	UV8000	NJADT-S-367
	氰化物	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》 (HJ 484-2009)	紫外分光光度计	UV8000	NJADT-S-367
	挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》 (HJ 503-2009)	紫外分光光度计	UV8000	NJADT-S-367
	铜、锌	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 (HJ 700-2014)	ICP-MS	PE 1000G	NJADT-S-005
	高锰酸盐指数	《水质 高锰酸盐指数的测定》 (GB 11892-1989)	滴定管	25mL 棕色酸式	NJADT-S-154
	六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》 (GB/T 7467-1987)	紫外分光光度计	UV8000	NJADT-S-367
	苯胺	《水质 苯胺类化合物 气相色谱法-质谱法》 (HJ 822-2017)	气质联用仪	Agilent 8860+5977B	NJADT-S-009



南京爱迪信环境技术有限公司 检测报告

续表 (三) 检测方法及仪器

检测类别	检测项目	检测方法	仪器名称	仪器型号	仪器编号
地表水	硝基苯	《水质硝基苯类化合物 气相色谱法-质谱法》(HJ716-2014)	气质联用仪	Agilent 8860+5977B	NJADT-S-010
	硝基氯苯				
	丙烯腈	《水质 丙烯腈和丙烯醛的测定 吹扫捕集/气相色谱法》(HJ 806-2016)	气相色谱仪	Agilent 8860 (FID+ECD)	NJADT-S-014

南京爱迪信环境技术有限公司 检测报告

监测点位图:



地表水监测点位示意图

—报告结束—